

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ CLICK N GO²

Модель	Год	Кронштейн отвала	Прим.	Кронштейн (Конфигурация 1,2 или 3) Примечание R	Расстояние от переднего края шины (см) Примечание S	Должны быть сделаны модификации транспортного средства? Примечание T	Требуется шаблон? Примечание U	Крюк (Конфигурация) Примечание V
ARCTIC CAT ATV								
1000i TRV GT PS	12	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000i TRV Cruiser PS	12	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 TRV EFI 4x4 Cruiser PS	11	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 TRV	09	373951	P				No	
1000i GT EFI PS	12	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 EFI 4X4 LTD PS	11	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 Thundercat	08-10	373951	P				No	
1000i Mud Pro LTD	12	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 EFI 4x4 Mud Pro / Auto.	11	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
1000 EFI 4x4 Mud Pro H2	10	373951	P	Foot note Q	23.375	Yes	Yes	1
700i EFI Cruiser	08	373951	P				No	
700 Diesel 4X4 Super Duty	11	373951	P				No	
700 4x4 Diesel Automatic (2up)	08	373951	P				No	
700 EFI 4x4 LTD Auto. PS	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 H1 EFI 4x4 Auto Power Steering	10	373951	P				No	
700 EFI 4x4 Auto. PS / Camo	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 H1 EFI 4x4 Auto Camo	10	373951	P				No	
700 EFI 4X4 TBX LTD PS	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 H1 EFI 4x4 TBX	10	373951	P				No	
700i Mud Pro / Mud Pro LTD	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 H1 EFI 4x4 Mud Pro	10	373951	P				No	
700i H1 EFI / SE / LE / MUDPRO	09	373951	P				No	
700i 4x4 Automatic	08	373951	P				No	
700i EFI / LTD EFI	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700i GT EFI / Camo	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 EFI 4x4 Auto.	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 EFI/LE 4x4 Auto	07	373951	P				No	
700 EFI/SE 4x4 Auto	06	373951	P				No	
700 TRV LIMITED / XT	13	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700i TRV GT PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700i TRV Cruiser PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 EFI 4X4 TRV GT PS	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
700 TRV Power Steering	2010	373951	P				No	
700 EFI 4x4 Automatic TRV	08-09	373951	P				No	
650i H1 4x4 TRV Plus LE / Auto	07-08	373951	P				No	
650i H1 4X4 Auto	07-08	373951	P				No	
650i H1 4X4	05-06	373951	P				No	
650 EFI 4X4 / MUD PRO	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
650i 4X4 V2-MRP / LE	05-06	373951	P				No	
650i 4X4 Auto / SE / MRP	04	373951	P				No	
550i EFI PS / LTD PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550i GT EFI PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550 EFI / LTD PS / S PS	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550 H1 EFI	10	373951	P				No	
550 H1 EFI / LE	09	373951	P				No	
550 TRV LIMITED	13	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550i TRV GT PS / Cruiser PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550 EFI TRV / GT PS / Cruiser PS	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
550 TRV H1 EFI	10	373951	P				No	
550 TRV H1 EFI / LE	09	373951	P				No	
500i 4x4 Automatic	08-09	373951	P				No	
500i 4x4 MRP / Auto / LE	06	373951	P				No	
500i/400i 4X4 Auto/Manual	04	373951	P				No	
500i 4X4 Automatic MRP	04	373951	P				No	
500 2 upseatTRV	03-08	373951	P				No	
500i(FIS)/500Auto/Manual 4X4	02-04	373951	P				No	
500 MRP	04	373951	P				No	
500/500Auto 4X4	02	373951	P				No	
500i/500iAuto 4X4	02-03	373951	P				No	
450i 4X4 / EFI PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
450i GT EFI PS	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
450 4X4 EFI / CAMO / LTD	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
450 H1 EFI	2010	373951	P				No	
450i TRV GT PS / Cruiser PS /4X4 EFI	12	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
450 4X4 TRV	11	373951	P	1	56.51 cm	Yes	Yes	1
400i 4x4 Automatic TRV Plus	07-09	373951	P				No	

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ CLICK N GO²

Модель	Год	Кронштейн отвала	Прим.	Кронштейн (Конфигурация 1, 2 или 3) Примечание R	Расстояние от переднего края шины (см) Примечание S	Должны быть сделаны модификации транспортного средства? Примечание T	Требуется шаблон? Примечание U	Крюк (Конфигурация) Примечание V
400i 4x4 LE/Auto/	06-07	373951	P				No	
ARCTIC CAT ATV								
400i 4x4 (Manual)	07	373951	P				No	
400 Man./400 Auto 4x4	02-05	373951	P				No	
400i(FIS) Automatic MRP 4x4	03	373951	P				No	
400i/500i 4X4 Auto/Manual	04	373951	P				No	
400i(FIS) Automatic 4x4	02	373951	P				No	
375 Auto 4X4/2X4	02	373951	P				No	
CAN-AM ATV								
Renegade 1000 / XXC (G2 Chassis)	2012	373955	P			Yes	Yes	
Renegade 800 / XXC (G2 Chassis)	2012	373955	P			Yes	Yes	
Renegade 800	07-11	373955	P			Yes	Yes	
Renegade 500	07-12	373955	P			Yes	Yes	
Outlander MAX 1000 EPS / XT / XT-P / LTD (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 1000 / EPS / XT / XT-P / XMR (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 1000 (G2 Chassis)	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800R / EPS / XT / XT-P (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800 EFI / LTD / XT EFI / XT-P EFI	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800R EFI / XT-P / XT / LTD	2011	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800R EFI XT-P	2010	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800 H.O. EFI / LTD	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 800 H.O. EFI XT / LTD	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800R / EPS / XT / XT-P (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800 (G2 Chassis)	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800R XMR	11-12	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800R EFI / XT-P / XT	2011	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800R EFI XT-P	2010	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 800 H.O. EFI / XT	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX XT 650	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 650 / EPS / XT (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 650 EFI / XT	11-12	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 650 EFI XT-P	10-12	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 650 H.O. EFI	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 650 H.O. EFI XT	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 650 / EPS / XT (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 650 EFI / XT PS EFI	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 650 EFI / XT-P / XT	2011	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 650 XT-P EFI	2010	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 650 H.O. EFI / XT	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 500 / EPS / XT (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 500 EFI / XT EFI	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 500 XT / EFI / XT-P	11	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 / EPS / XT (G2 Chassis)	2013	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 EFI / XT PS EFI	2012	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 EFI / XT	2011	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 XT-P EFI	2010	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 H.O. EFI / MAX	05-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 500 H.O. EFI XT / MAX	05-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander MAX 400 H.O. / XT	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
Outlander 400 H.O. / XT	06-09	373955	P			Yes	Yes	2
CF MOTO / MOOSE ATV								
MOOSE 500A (2 up-seat)	06-08	373951	P				No	

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ CLICK N GO²

Модель	Год	Кронштейн отвала	Прим.	Кронштейн (Конфигурация 1,2 или 3) Примечание R	Расстояние от переднего края шины (см) Примечание S	Должны быть сделаны модификации транспортного средства? Примечание T	Требуется шаблон? Примечание U	Крюк (Конфигурация) Примечание V
Trail Tracker 500 Carb.	2012	373951	P				No	
Trail Tracker 500 EX Carb.	2012	373951	P				No	
CF MOTO / MOOSE ATV								
Trail Tracker 500 EFI EX (2-up)	10-12	373951	P				No	
Trail Tracker 600 EFI EX with Alum. A-Arms	2012	373951	P				No	
Trail Tracker 600 EFI EX with Steel A-Arms	2012	373951	P				No	
Trail Tracker 600 EFI / EX (2-up)	10-11	373951	P				No	
Terralander 800 EFI	12-13	373951	P	3	58.42 cm	Yes	Yes	2
HONDA ATV								
Rincon 680	11-14	373951	P	1	58.42 cm	No	No	1
Rincon TRX680FG /GPScape	06-10	373951	P				No	
Rincon 650 /GPScape	03-05	373951	P				No	
Rubicon 500 (TRX 500) Trail Edition	13-14	373951	P	2	58.42 cm	No	No	1
Rubicon 500 (TRX 500 PGC)Trail Edition	2012	373951	P	2	58.42 cm	No	No	1
Rubicon 500 Canadian Trail Edition	10-11	373951	P	2	58.42 cm	No	No	1
Rubicon 500 (all)	05-09	373951	P				No	
TRX 500 Foreman (all)	2013	373951	P	2	62.86 cm	Yes	Yes	1
TRX 500 Foreman (FMC/FMCC)	2012	373951	P	2	62.86 cm	Yes	Yes	1
TRX 500 Foreman (FM)	10-11	373951	P	2	62.86 cm	Yes	Yes	1
TRX 500 Foreman rigid (all)	09	373951	P				No	
TRX 500/TM/FM/FE	07-08	373951	P				No	
TRX 500FPE Power steering	07	373951	P				No	
TRX 500 TM/FM/FE	05-06	373951	P				No	
TRX 420 Independent axle (all)	09-11	373951	P	1	66.04 cm	Yes	Yes	1
TRX 420 (all)	13-14	373951	P	1	66.04 cm	Yes	Yes	1
TRX 420 FMC/FMCC (Rigid)	2012	373951	P	1	66.04 cm	Yes	Yes	1
TRX 420 PGC/PGCC (Ind. Susp)	2012	373951	P	1	66.04 cm	Yes	Yes	1
TRX 420 FE / FM / FPE (Rigid)	07-09/11	373951	P	1	66.04 cm	Yes	Yes	1
KAWASAKI ATV								
KVF 750i 4x4 Brute Force EPS	12-13	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KVF 750 Brute Force Metal Red	2011	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KVF 750i 4x4 Brute Force	10-11	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KVF 750i 4x4 Brute Force	05-09	373951	P				No	
KVF 650i 4x4 Brute Force	10-13	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KVF 650i 4x4 Brute Force	06-09	373951	P				No	
KVF 650 4x4 Brute Force	11-13	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KVF 650 4x4 Brute Force	06-10	373951	P				No	
KVF 650	05	373951	P				No	
KVF 360 4x4	2013	373951	P	1	59.69 cm	Yes	Yes	1
KYMCO ATV								
MXU 500	2007	373951	P				No	
POLARIS ATV								
Scrambler XP 850 H.O. / EPS	2013	373951	P				No	
Sportman 850 Touring HO	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportman 550 Touring	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportman EPS 850 Touring HO	2013	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportman EPS 850 Touring	2011	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportman EPS 850 Touring	2010	373951	P				No	
Sportman EPS 550 Touring	11/13	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportman EPS 550 Touring	2010	373951	P				No	
Sportsman XP 850 HO	12-13	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 850 HO EPS	12-13	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 850 HO EPS Browning LE	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 850 HO EPS Orange Madness LE	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 850	10-11	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 850	09	373951	P				No	

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ CLICK N GO²

Модель	Год	Кронштейн отвала	Прим.	Кронштейн (Конфигурация 1,2 или 3) Примечание R	Расстояние от переднего края шины (см) Примечание S	Должны быть сделаны модификации транспортного средства? Примечание T	Требуется шаблон? Примечание U	Крюк (Конфигурация) Примечание V
Sportsman XP 550	10-11	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 550	09	373951	P				No	
POLARIS ATV								
Sportsman XP 850 EPS	09/11	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman XP 550 EPS	09/11	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Touring 800	08-09	373951	P				No	
Touring 500	08-09	373951	P				No	
850 X2 EFI	2011	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
800 X2	08-09	373951	P				No	
800 X2 EFI	06-07	373951	P				No	
Sportsman 800 HO	11	373987	P				No	
Sportsman 800 EFI	11-13	373987	P				No	
Sportsman 800 EFI	09-10	373951	P				No	
Sportsman 800 EFI / TWIN	05-08	373951	P				No	
Sportsman 700 EFI/TWIN	04 1/2-07	373951	P				No	
Sportsman 700 Twin	04	373951	P				No	
Sportsman 700	02-03	373951	P				No	
Sportsman Twin 600	05	373951	P				No	
Sportsman 600 Twin	04 1/2	373951	P				No	
Sportsman 600	03	373951	P				No	
Sportsman 550 EPS Orange Madness LE	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman 550 EPS Browning LE	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman 550 EPS	12-13	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman 550	11-13	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
Sportsman 550 Pursuite Camo	2012	373951	P	2	60.96 cm	Yes	Yes	2
550 X2 EFI	09-12	373951	P				No	
500 X2 EFI	06-07	373951	P				No	
Sportsman 500 EFI	07/09	373987	P				No	
Sportsman 500 H.O. Touring	2013	373988	P				No	
Sportsman 500 H.O. Touring	2011	373987	P				No	
Sportsman 500 H.O Pursuit LE	2012	373987	P				No	
Sportsman 500 H.O	08-13	373987	P				No	
Sportsman 500 HO Single	05-06	373987	P				No	
Sportsman 500 H.O	04 1/2	373951	P				No	
Sportsman 500	95-04	373951	P				No	
Explorer 500 4X4	97	373951	P				No	
Sportsman 450	06	373987	P				No	
Sportsman 400	2012	373987	P				No	
Sportsman 400 HO	11-13	373987	P				No	
Sportsman 400 Single	05	373987	P				No	
Sportsman 400	01-04 1/2	373951	P				No	
Sportsman 335	99-00	373951	P				No	
SUZUKI ATV								
King Quad 750 / AXI	2013	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 750 AXI Power Steering	2013	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 750 AXI Camo	12-13	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 750 LTA AXI / EPS / CAMO	2012	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 750i 4X4 Non Power Steering	2011	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 750i 4X4 Power Steering	09-10	373951	P				No	
King Quad 750i 4X4	08-09	373951	P				No	
King Quad 700 4X4	05-07	373951	P				No	
King Quad 500 AXI / Power Steering	12-13	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 500 PS	11	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 500	11/13	373951	P	2	24	Yes	Yes	1
King Quad 500i Power steering	09-10	373951	P				No	
KingQuad 450i LTA 4x4	07-10	373951	P				No	

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ CLICK N GO²

Модель	Год	Кронштейн отвала	Прим.	Кронштейн (Конфигурация 1, 2 или 3) Примечание R	Расстояние от переднего края шины (см) Примечание S	Должны быть сделаны модификации транспортного средства? Примечание T	Требуется шаблон? Примечание U	Крюк (Конфигурация) Примечание V
King Quad 400 / ASI / FSI	13	373951	P	1	22	Yes	Yes	1
KingQuad 400 4x4 Auto & Manuel	2010	373951	P				No	
YAMAHA ATV								
Grizzly 700 FI EPS / LE / SE	12-13	373951	P	2	23.5	Yes	Yes	1
Grizzly 700 FI EPS	11	373951	P	2	23.5	Yes	Yes	1
Grizzly 700 FI	07-11/13	373951	P	2	23.5	Yes	Yes	1
Grizzly 550 FI EPS / LE / CAMO	12-14	373951	P	2	23.5	Yes	Yes	1
Grizzly 550 FI EPS	10-11/13	373951	P	2	23.5	Yes	Yes	1
Grizzly 550 FI	11/13-14	373951	P				No	
Grizzly 550	09	373951	P				No	
Kodiak 450 EPS LE	2012	373951	P	2	23	Yes	Yes	1
Kodiak 450 EPS	11-14	373951	P	2	23	Yes	Yes	1
Kodiak 450 (Not EPS)	12-14	373951	P	2	23	Yes	Yes	1
Kodiak 450	09-10	373951	P				No	
Kodiak/Grizzly 450 4x4	07-08	373951	P				No	
Kodiak 450 4x4-Ultra	03-06	373951	P				No	
Kodiak 400 4x4-Ultra	05-06	373951	P				No	
Kodiak Ultramatic 400	04	373951	P				No	
Kodiak Ultramatic 400SE 4X4/2X4	00-03	373951	P				No	
Kodiak Ultramatic 400 4X4/2X4	03-04	373951	P				No	
Kodiak 4004X4 Dual Range	96-99	373951	P				No	
Kodiak 400 4x4 Kodiak	93-95	373951	P				No	
Big Bear 400 4X4	06	373951	P				No	
Big Bear Prof 400 4X4	00-04	373951	P				No	
Kodiak 350	10-11	373951	P				No	
Big Bear SE (10sp)	98-01	373951	P				No	
Big Bear SE 350 10sp.	96-97	373951	P				No	
Bruin 350	2013	373951	P	2	23	Yes	Yes	1
Bruin 350	11-12	373951	P				No	
Bruin 350 Auto 2X4 & 4X4	04-09	373951	P				No	

P = Некоторые приложения для Click n Go 2 могут потребовать специальный шаблон, для установки универсального кронштейна. Обратитесь на сайт Kimpex, в раздел каталога Таблица с выбором шаблона.

Q = Конфигурация 1 – только 3 U-образных болта используются для этой модели

R = Конфигурация кронштейна (1, 2 или 3) = Есть 3 способа установки универсального кронштейна на раму. Изображения и пояснения поставляются в инструкции вместе с кронштейном.

S = Расстояние от переднего края шины (см) = Этот показатель поможет вам найти правильное место под агрегатом для установки универсального кронштейна на раму. Изображения и пояснения поставляются в инструкции вместе с кронштейном.

U = Шаблон = Это скажет вам, нужен ли шаблон или нет. Это также означает, что потребуются небольшие модификации. Шаблон нужен не всем моделям. При необходимости, пожалуйста, обратитесь на сайт Kimpex по следующей ссылке: <http://www.kimpex.com/fr-ca/instruction-manuals>

V = Крюк (Конфигурация) = крюк может закрепляться на толкающую раму в двух местах. Крюк упрощает "Защелкивание" рамы к кронштейну, при помощи троса лебедки. После установки, трос лебедки должен быть как можно больше под прямым углом. Изображения и пояснения поставляются в инструкции вместе с толкающей рамой.

ЖЕСТКИЕ ПОДКЛАДКИ KIMPEX ДЛЯ ВИНТОВЫХ ПРУЖИН

Артикул № **299935** применяется: все винтовые пружины Kimpex и OEM винтовые пружины для Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha (кроме Амортизаторов МакФерсон)

Артикул № **299935** применяется: все OEM винтовые пружины МакФерсон.

Используйте для предотвращения наклона передней части квадроцикла при использовании отвала.

АРТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	КОД
299935	Жесткие подкладки для винтовых пружин (пара) для Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha	E
299936	Жесткие подкладки для винтовых пружин (пара) для МакФерсон	E

KIMPEX

